

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
66.9.02—  
2015

---

**Оценка опыта и деловой репутации субъектов  
предпринимательской деятельности**

**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ**

**Оценка опыта и деловой репутации лиц,  
выполняющих работы (оказывающих услуги)  
в области обеспечения пожарной безопасности  
объектов защиты**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2016

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Союзом «Национальный ситуационный центр развития саморегулирования «Специальный Ресурс» (Союз «Национальный центр «СпецРесурс»), Обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Охрана» (ООО «ГК «Охрана»), Обществом с ограниченной ответственностью «Единый Исследовательский Центр Экспертизы и Аттестации» (ООО «ЕИЦЭА»), Акционерным обществом «Институт деловой репутации» (АО «Институт деловой репутации»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 066 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 октября 2015 г. № 1672-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Термины и определения .....	2
4 Модель оценки деловой репутации .....	2
Приложение А (справочное) Форма заявки на проведение оценки деловой репутации .....	4
Приложение Б (обязательное) Методика оценки деловой репутации организации .....	5
Библиография .....	12



---

Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ

Оценка опыта и деловой репутации лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги)  
в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты

Evaluation of experience and business reputation of enterprises.  
The national system of standards.

Evaluation of experience and business reputation of entities, providing works (services) in the field of ensuring fire safety  
of protected assets

---

Дата введения — 2016—04—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает специальные требования, модель и критерии оценки деловой репутации организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.

Настоящий стандарт позволяет обеспечивать единый и объективный подход при ранжировании и выборе лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги) в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты при проведении тендеров, конкурсов, а также оценки их репутационного потенциала и финансовой успешности.

Настоящий стандарт входит в национальную систему стандартов «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности» в соответствии с классификатором видов экономической деятельности (ОК 029), относящихся к классу 84 подкласса 84.2, код 84.25.1 «Деятельность по обеспечению пожарной безопасности».

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и классификатор:

ГОСТ Р 66.0.01—2015 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы

ОК 029 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 66.0.01, [1] и [2].

### 4 Модель оценки деловой репутации

4.1 В факторной модели оценку деловой репутации каждой организации  $R_{\phi}$  вычисляют по формуле

$$R_{\phi} = (x_1 d_1 + x_2 d_2 + x_3 d_3 + x_4 d_4)z, \quad (1)$$

где  $d_1 \dots d_4$  — коэффициенты весомости факторов, определяемые экспертным путем таким образом, чтобы в идеальном случае  $R = 100$ , т. е. при  $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 100$ ,  $z = 1$  и  $d_1 + d_2 + d_3 + d_4 = 1$ ;

$x_1$  — фактор «История», характеризующий продолжительность присутствия организации на рынке и объем выполненных ею работ;

$x_2$  — фактор «Средства» зависит от обеспеченности организации ресурсами, необходимыми для проведения работ в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты;

$x_3$  — фактор «Кадры» характеризует наличие в организации квалифицированных специалистов и руководителей;

$x_4$  — фактор «Имидж» характеризует восприятие организации клиентами и обществом в целом;

$z$  — коэффициент «Достоверность» характеризует полноту и достоверность сведений, представленных организацией.

Факторы  $x_1 - x_4$  определяют через субфакторы, которые могут быть рассчитаны, используя информацию, предоставляемую оцениваемой организацией, а данные для расчета фактора  $z$  выдает третье лицо.

4.2 Фактор «История»  $x_1$  вычисляют по формуле

$$x_1 = d_{11} x_{11} + d_{12} x_{12}, \quad (2)$$

где  $d_{11}$  и  $d_{12}$  — коэффициенты весомости ( $d_{11} + d_{12} = 1$ );

$x_{11}$  — субфактор «Количество лет на рынке» характеризует число лет работы организации на рынке строительных работ;

$x_{12}$  — субфактор «Ритмичность работы» определяет ритмичность выполнения работ, характеризуемую коэффициентом вариации объемов работ в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.

4.3 Фактор «Средства»  $x_2$  вычисляют по формуле

$$x_2 = x_{21} d_{21} + x_{22} d_{22} + x_{23} d_{23}, \quad (3)$$

где  $d_{21}$ ,  $d_{22}$ ,  $d_{23}$  — коэффициенты весомости;

$x_{21}$  — субфактор «Материально-техническая база» учитывает наличие техники и оборудования в стоимостном выражении, находящихся в собственности организации;

$x_{22}$  — субфактор «Финансовая автономия» характеризует финансовую независимость организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, определяемую отношением собственного капитала к заемным средствам;

$x_{23}$  — субфактор «Незавершенные работы» характеризует отношение объема незавершенных работ в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты к выручке.

4.4 Фактор «Кадры»  $x_3$  вычисляют по формуле

$$x_3 = x_{31} d_{31} + x_{32} d_{32} + x_{33} d_{33}, \quad (4)$$

где  $d_{31}$ ,  $d_{32}$ ,  $d_{33}$  — коэффициенты весомости ( $d_{31} + d_{32} + d_{33} = 1$ );

$x_{31}$  — субфактор «Управленческие кадры» характеризует уровень образования, стаж работы в компании и практический опыт в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты руководителей организации;

$x_{32}$  — субфактор «Среднее звено» характеризует уровень специального образования, стаж работы в организации специалистов;

$x_{33}$  — субфактор «Награды и звания» учитывает наличие сотрудников с ученой степенью и/или почетными званиями.

4.5 Фактор «Имидж»  $x_4$  вычисляют по формуле

$$x_4 = x_{41}d_{41} + x_{42}d_{42} + x_{43}d_{43} + x_{44}d_{44} + x_{45}d_{45} + x_{46}d_{46}, \quad (5)$$

где  $d_{41}, d_{42}, d_{43}, d_{44}, d_{45}, d_{46}$  — коэффициенты весомости ( $d_{41} + d_{42} + d_{43} + d_{44} + d_{45} + d_{46} = 1$ );

$x_{41}$  — субфактор «Цитируемость» показывает, насколько часто организация позитивно упоминалась в печатных изданиях, электронных средствах информации и других СМИ;

$x_{42}$  — субфактор «Устранение нарушений» характеризует негативную арбитражную практику организации;

$x_{43}$  — субфактор «Задержка сдачи работ» учитывает среднюю продолжительность задержек выполнения работ в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты;

$x_{44}$  — субфактор «Чрезвычайные происшествия» характеризует уровень безопасности на объектах организации;

$x_{45}$  — субфактор «Сертифицированная система менеджмента» характеризует наличие сертификатов на систему менеджмента, выданных органом, аккредитованным Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация);

$x_{46}$  — субфактор «Отзывы заказчиков» учитывает наличие благоприятных и негативных отзывов и благодарностей от заказчиков работ.

4.6 Коэффициент «Достоверность»  $z$  устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 66.0.01—2015 (приложение Б, пункт 13).

Форма заявки на проведение оценки деловой репутации приведена в приложении А.

Методика оценки деловой репутации организации приведена в приложении Б.

Приложение А  
(справочное)

Форма заявки на проведение оценки деловой репутации

**ЗАЯВКА  
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ**

\_\_\_\_\_ наименование организации-заказчика

Местонахождение \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести оценку деловой репутации применительно к \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ область деятельности (в области деятельности указывают виды работ согласно ОК 029—2014)

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель организации \_\_\_\_\_ личная подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ личная подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

М.П.                      Дата

**Приложение Б  
(обязательное)**

**Методика оценки деловой репутации организации**

Б.1 Применяемые для целей оценки значения коэффициентов весомости факторов  $d_i$  и субфакторов  $d_{ij}$  указаны в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Коэффициент весомости	$d_1$	$d_{11}$	$d_{12}$	$d_2$	$d_{21}$	$d_{22}$	$d_{23}$	$d_3$	$d_{31}$	$d_{32}$	$d_{33}$	$d_4$	$d_{41}$	$d_{42}$	$d_{43}$	$d_{44}$	$d_{45}$	$d_{46}$
Значение коэффициента весомости	0,125	0,50	0,50	0,2	0,34	0,33	0,33	0,125	0,42	0,42	0,16	0,55	0,125	0,2	0,125	0,275	0,15	0,125

Значения субфакторов выбирают, как указано в Б.2—Б.14.

Б.2 Субфактор  $x_{11}$  «Число лет на рынке» определяют по таблице Б.2.

Значения  $x_{11}$  «Число лет на рынке» устанавливают вне зависимости от сегмента рынка.

Таблица Б.2

Число лет на рынке работ (услуг)	$x < 1$	$1 \leq x < 2$	$2 \leq x < 3$	$3 \leq x < 4$	$4 \leq x < 5$	$x \geq 5$
Значение $x_{11}$	0	20	40	60	80	100

Б.3 Субфактор «Ритмичность работы»  $x_{12}$  определяют по таблице Б.3 в зависимости от коэффициента вариации приростов выручки  $\mu$  за  $N$  лет.

$$\mu = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Z_i - \bar{Z})^2}}{\bar{Z}}$$

где  $\bar{Z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Z_i$ ;

$Z_i$  - объем выполненной работы за  $i$  - й год

Значения  $x_{12}$  «Ритмичность работы» устанавливают в зависимости от сегмента рынка в соответствии с таблицей, приведенной в ГОСТ Р 66.0.01—2015 (приложение В).

Таблица Б.3

Значение коэффициента вариации $\mu$	До 0,05 включ.	Св. 0,05 до 0,1 включ.	Св. 0,1 до 0,15 включ.	Св. 0,15 до 0,2 включ.	Св. 0,25 до 0,3 включ.	Св. 0,3 до 0,35 включ.	Св. 0,35 до 0,4 включ.	Св. 0,4 до 0,45 включ.	Св. 0,45 до 0,5 включ.	Св. 0,5
Значение $x_{12}$ для индекса организации МБ1	100	100	100	90	75	60	45	30	15	0

⊙ Окончание таблицы Б.3

Значение $x_{12}$ для индекса организации МБ2	100	100	100	90	75	60	45	30	15	0
Значение $x_{12}$ для индекса организации МБ3	100	100	100	90	75	60	45	30	15	0
Значение $x_{12}$ для индекса организации СБ1	100	100	85	70	65	50	35	20	5	0
Значение $x_{12}$ для индекса организации СБ2	100	100	85	70	65	50	35	20	5	0
Значение $x_{12}$ для индекса организации СБ3	100	100	85	70	65	50	35	20	5	0
Значение $x_{12}$ для индекса организации КБ1	100	89	78	67	56	45	34	23	12	0
Значение $x_{12}$ для индекса организации КБ2	100	89	78	67	56	45	34	23	12	0
Значение $x_{12}$ для индекса организации КБ3	100	89	78	67	56	45	34	23	12	0

Б.4 Субфактор «Материально-техническая база»  $x_{21}$  определяют по таблице Б.4 в зависимости от суммарной стоимости техники и оборудования  $\Sigma_{\text{ст}}$  находящихся на балансе организации.

Значения  $x_{21}$  «Материально-техническая база» устанавливают для каждого сегмента рынка в соответствии с таблицей, приведенной в ГОСТ Р 66.0.01—2015 (приложение В).

Таблица Б.4

$\Sigma_{\text{ст}}$ тыс. руб.	До 300 включ.	Св. 300 до 600 включ.	Св. 600 до 900 включ.	Св. 900 до 1200 включ.	Св. 1200 до 1500 включ.	Св. 1500 до 1800 включ.	Св. 1800 до 2100 включ.	Св. 2100 до 2400 включ.	Св. 2400 до 2700 включ.	Св. 2700
Значение $x_{21}$ для индекса организации МБ1	0	15	30	60	70	80	90	100	100	100
Значение $x_{21}$ для индекса организации МБ2	0	15	30	45	60	70	80	90	100	100
Значение $x_{21}$ для индекса организации МБ3	0	15	30	45	60	75	85	90	95	100
Значение $x_{21}$ для индекса организации СБ1	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

Окончание таблицы Б.4

Значение $x_{21}$ для индекса организации СБ2	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100
Значение $x_{21}$ для индекса организации СБ3	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100
Значение $x_{21}$ для индекса организации КБ1	0	0	0	15	30	45	60	75	90	100
Значение $x_{21}$ для индекса организации КБ2	0	0	0	15	30	45	60	75	90	100
Значение $x_{21}$ для индекса организации КБ3	0	0	0	15	30	45	60	75	90	100

Б.5 Субфактор «Финансовая автономия»  $x_{22}$  определяют в зависимости от значения  $K^1$ , равного отношению собственного капитала к заемным средствам по таблице Б.5.

Значения  $x_{22}$  «Финансовая автономия» устанавливают вне зависимости от сегмента рынка организации.

Примечание — При заемных средствах, равных 0, значение  $x_{22}$  устанавливают равным 100.

Таблица Б.5

$K^1$	До 1,0	От 1,0 до 1,4	От 1,5 до 1,9	От 2,0 до 2,4	От 2,5 до 2,9	От 3,0 до 3,4	От 3,5 до 3,9	От 4,0 до 4,4	От 4,5 до 4,9	Св. 5,0
Значение $x_{22}$	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

Б.6 Субфактор «Незавершенные работы»  $x_{23}$ , приведенный в таблице Б.6, определяется в зависимости от значения  $m$ , вычисленного по формуле

$$m = \frac{\text{Объем незавершенных работ (на момент оценки)}}{\text{Выручка (за год, предшествующий оценке)}}$$

Значения  $x_{23}$  устанавливают вне зависимости от сегмента рынка организации.

Таблица Б.6

$m$	До 1 включ.	Св. 1 до 1,3 включ.	Св. 1,3 до 1,7 включ.	Св. 1,7 до 2,0 включ.	Св. 2,0 до 2,3 включ.	Св. 2,3 до 2,7 включ.	Св. 2,7 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 3,3 включ.	Св. 3,3 до 3,7 включ.	Св. 3,7
Значение $x_{23}$	100	89	78	67	56	45	34	23	12	0

Б.7 Субфактор «Управленческие кадры»  $x_{31}$  вычисляются по формуле

$$x_{31} = 0,5(x_{31}^1 + x_{31}^2).$$

$x_{31}^1$  — характеризует уровень персонала и определяется по таблице Б.7, где

$$Z_1 = \frac{1}{N} \sum Z_i,$$

$N$  — число руководителей высшего звена (генеральный директор, заместитель генерального директора, главный бухгалтер);

1 — если  $i$ -й руководитель имеет высшее образование в сфере обеспечения пожарной безопасности;

0,5 — если  $i$ -й руководитель имеет среднеспециальное образование в сфере обеспечения пожарной безопасности;

0 — если  $i$ -й руководитель имеет специальное образование, отсутствует в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Таблица Б.7

$Z_1$	До 0,1 включ.	Св. 0,1 до 0,2 включ.	Св. 0,2 до 0,3 включ.	Св. 0,3 до 0,4 включ.	Св. 0,4 до 0,5 включ.	Св. 0,5 до 0,6 включ.	Св. 0,6 до 0,7 включ.	Св. 0,7 до 0,8 включ.	Св. 0,8 до 0,9 включ.	Св. 0,9
$x_{31}^1$	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

$x_{31}^2$  — характеризует стаж работы в области обеспечения пожарной безопасности и определяется по таблице Б.8 в зависимости от среднего стажа руководителей в отрасли.

$Z_2$ , приведенное в таблице Б.8, вычисляются по формуле

$$Z_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^M Z_{2i}.$$

где  $Z_{2i}$  — стаж работы  $i$ -го руководителя в годах.

Таблица Б.8

$Z_2$	До 1,2 включ.	Св. 1,2 до 2,3 включ.	Св. 2,3 до 3,4 включ.	Св. 3,4 до 4,5 включ.	Св. 4,5 до 5,6 включ.	Св. 5,6 до 6,7 включ.	Св. 6,7 до 7,8 включ.	Св. 7,8 до 8,9 включ.	Св. 8,9 до 10 включ.	Св. 10
$x_{31}^2$	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

Б.8 Субфактор  $x_{32}$  «Среднее звено» вычисляются по формуле

$$x_{32} = 0,5(x_{32}^1 + x_{32}^2),$$

где  $x_{32}^1$  определяются по таблице Б.9 в зависимости от среднего стажа сотрудников в данной организации  $y$ .

$$y = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L y_i,$$

где  $L$  — общее число сотрудников (производители работ, менеджеры проектов, инженеры, конструкторы, проектировщики и др.);

$y_i$  — стаж  $i$ -го сотрудника в годах.

Таблица Б.9

У	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 1,5 включ.	Св. 1,5 до 2,0 включ.	Св. 2,0 до 2,5 включ.	Св. 2,5 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 3,5 включ.	Св. 3,5 до 4,0 включ.	Св. 4,0 до 4,5 включ.	Св. 4,5 до 5 включ.	Св. 5
$x_{32}^1$	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

$x_{32}^2$  определяют по таблице Б.10 в зависимости от доли сотрудников, имеющих высшее и среднее специальное образование в сфере обеспечения пожарной безопасности  $\alpha$ .

$$\alpha = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \alpha_i,$$

$\begin{cases} 1 & \text{— если } i\text{-й сотрудник имеет высшее профильное образование;} \\ 0,5 & \text{— если имеет высшее или среднее непрофильное образование;} \\ 0 & \text{— если образование отсутствует.} \end{cases}$

Таблица Б.10

$\alpha$	До 0,1 включ.	Св. 0,1 до 0,2 включ.	Св. 0,2 до 0,3 включ.	Св. 0,3 до 0,4 включ.	Св. 0,4 до 0,5 включ.	Св. 0,5 до 0,6 включ.	Св. 0,6 до 0,7 включ.	Св. 0,7 до 0,8 включ.	Св. 0,8 до 0,9 включ.	Св. 0,9
$x_{32}^2$	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

Б.9 Субфактор «Награды и звания»  $x_{33}$  определяют по выражению

$$x_{33} = 0,7x_{33}^1 + 0,3x_{33}^2,$$

где  $x_{33}^1 = \begin{cases} 100 & \text{— наличие трех и более сотрудников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук;} \\ 50 & \text{— наличие от одного до трех сотрудников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук;} \\ 0 & \text{— при отсутствии сотрудников, имеющих ученую степень;} \end{cases}$

$x_{33}^2 = \begin{cases} 100 & \text{— наличие трех и более сотрудников, имеющих ведомственные награды и звания в области обеспечения пожарной безопасности;} \\ 50 & \text{— наличие от одного до трех сотрудников, имеющих ведомственные награды и звания в области обеспечения пожарной безопасности;} \\ 0 & \text{— при отсутствии сотрудников, имеющих ведомственные награды и звания.} \end{cases}$

Б.10 Субфактор «Цитируемость»  $x_{41}$  определяют по таблице Б.11 в зависимости от числа позитивных сообщений (упоминаний) об организации в средствах массовой информации  $\beta$  за весь срок присутствия организации на рынке выполнения работ (оказания услуг) в области обеспечения пожарной безопасности.

Значения  $x_{41}$  «Цитируемость» устанавливают для каждого сегмента рынка в соответствии с таблицей, представленной в ГОСТ Р 66.0.01—2015 (приложение В).

Таблица Б.11

$\beta$	0	От 1 до 3	От 4 до 7	От 8 до 11	От 12 до 15	От 16 до 19	От 20 до 23	От 24 до 27	От 28 до 31	Св. 32
Значение $x_{41}$ для индекса организации МБ1	0	15	30	60	70	80	90	100	100	100
Значение $x_{41}$ для индекса организации МБ2	0	15	30	45	60	70	80	90	100	100
Значение $x_{41}$ для индекса организации МБ3	0	15	30	45	60	75	85	90	95	100
Значение $x_{41}$ для индекса организации СБ1	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100
Значение $x_{41}$ для индекса организации СБ2	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100
Значение $x_{41}$ для индекса организации СБ3	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100
Значение $x_{41}$ для индекса организации КБ1	0	0	0	15	30	45	60	75	90	100
Значение $x_{41}$ для индекса организации КБ2	0	0	0	15	30	45	60	75	90	100
Значение $x_{41}$ для индекса организации КБ3	0	0	0	15	30	45	60	75	90	100

Б.11 Субфактор «Устранение нарушений»  $x_{42}$  определяют по таблице Б.12 в зависимости от числа нарушений договорных обязательств перед заказчиками и нарушений требований законодательства, установленных решениями судов за время существования организации.

Значения  $x_{42}$  «Устранение нарушений» устанавливают вне зависимости от сегмента рынка организации.

Таблица Б.12

$\gamma$	До 1	От 2 до 4	От 5 до 7	От 8 до 10	От 11 до 13	От 14 до 16	От 17 до 19	От 20 до 22	От 23 до 25	Св. 26
$x_{42}$	100	89	78	67	56	45	34	23	12	0

Б.12 Субфактор  $x_{43}$  «Задержка сдачи работ» определяют по таблице Б.13 в зависимости от среднего значения задержек  $\lambda$ .

$$\lambda = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r 3_i,$$

где  $r$  — общее число договоров за рассматриваемый период деятельности организации;

$3_i$  — задержка выполнения  $i$  работ в неделях.

Значения  $x_{43}$  «Задержка сдачи работ» устанавливают вне зависимости от сегмента рынка организации.

Таблица Б.13

$\lambda$	0	От 1 до 2	От 3 до 6	От 7 до 10	От 11 до 14	От 15 до 18	От 19 до 22	От 23 до 26	От 27 до 30	Св. 31
$x_{43}$	100	89	78	67	56	45	34	23	12	0

Б.13 Субфактор «Чрезвычайные происшествия»  $x_{44}$  вычисляются по формуле

$$x_{44} = 0,7x_{44}^1 + 0,3x_{44}^2,$$

где  $x_{44}^1 = \begin{cases} 100 & \text{— отсутствие нарушений законодательства, приведших к летальному исходу работников и иных лиц на объектах организации за все время деятельности организации;} \\ 30 & \text{— наличие от одного до двух случаев нарушения законодательства, приведших к летальному исходу работников и иных лиц на объектах организации за все время деятельности организации;} \\ 0 & \text{— наличие не менее трех случаев нарушения законодательства, приведших к летальному исходу работников и иных лиц на объектах организации за все время деятельности организации;} \end{cases}$

$x_{44}^2 = \begin{cases} 100 & \text{— отсутствие нарушений законодательства, приведших к инвалидности работников и иных лиц на объектах организации за все время деятельности организации;} \\ 30 & \text{— наличие от одного до двух случаев нарушения законодательства, приведших к инвалидности работников и иных лиц на объектах организации за все время деятельности организации;} \\ 0 & \text{— наличие не менее трех случаев нарушения законодательства, приведших к инвалидности работников и иных лиц на объектах организации за все время деятельности организации.} \end{cases}$

Б.14 Субфактор «Сертифицированная система менеджмента»  $x_{45}$  определяются из выражения:

$x_{45} = \begin{cases} 100 & \text{— при наличии сертификатов на систему менеджмента качества, экологии и охраны труда;} \\ 50 & \text{— при наличии сертификата только на систему менеджмента качества;} \\ 0 & \text{— при отсутствии сертификата на систему менеджмента качества.} \end{cases}$

Б.15 Субфактор «Отзывы заказчиков»  $x_{46}$  определяют по таблице Б.14 в зависимости от доли объектов, по которым у организации имеются положительные отзывы заказчиков по отношению к общему числу заказов за последние три года  $v$ .

$$v = \frac{\text{Число положительных отзывов от заказчиков}}{\text{Общее число заказов за последние три года}}.$$

Таблица Б.14

$v$	До 0,1	От 0,11 До 0,2	От 0,21 До 0,3	От 0,31 До 0,4	От 0,41 До 0,5	От 0,51 До 0,6	От 0,61 До 0,7	От 0,71 До 0,8	От 0,81 До 0,9	От 0,91 До 1
Значение $x_{46}$	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100

Б.16 Коэффициент «Достоверность сведений»  $z$  определяется в соответствии с ГОСТ Р 66.0.01—2015 (приложение Б, пункт 13)

## Библиография

- [1] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
[2] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

---

УДК 658.562:006.354

ОКС 03.120

Ключевые слова: оценка опыта, деловая репутация, оценка деловой репутации, факторы, субфакторы, факторная модель, экспертная оценка, выполнение работ, оказание услуг, обеспечение пожарной безопасности

---

Редактор *Р.Г. Говердовская*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Е.Д. Дульнева*  
Компьютерная верстка *Е.Е. Кругова*

Сдано в набор 14.03.2016. Подписано в печать 30.03.2016. Формат 60 × 84<sup>1/8</sup>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,50. Тираж 33 экз. Зак. 911.

Окончание таблицы Б.4

Значение $x_{21}$ для индекса организации СБ2	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100
Значение $x_{21}$ для индекса организации СБ3	0	12	23	34	45	56	67	78	89	100
Значение $x_{21}$ для индекса организации КБ1	0	0	0	15	30	45	60	75	90	100
Значение $x_{21}$ для индекса организации КБ2	0	0	0	15	30	45	60	75	90	100
Значение $x_{21}$ для индекса организации КБ3	0	0	0	15	30	45	60	75	90	100

Б.5 Субфактор «Финансовая автономия»  $x_{22}$  определяются в зависимости от значения  $K^1$ , равного отношению собственного капитала к заемным средствам по таблице Б.5.

Значения  $x_{22}$  «Финансовая автономия» устанавливаются вне зависимости от сегмента рынка организации.

Примечание — При заемных средствах, равных 0, значение  $x_{22}$  устанавливается равным 100.

Таблица Б.5

Значение $K^1$	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 1,4 включ.	Св. 1,5 до 1,9 включ.	Св. 2,0 до 2,4 включ.	Св. 2,5 до 2,9 включ.	Св. 3,0 до 3,4 включ.	Св. 3,5 до 3,9 включ.	Св. 4,0 до 4,4 включ.	Св. 4,5 до 4,9 включ.	Св. 5,0
Значение $x_{22}$	100	89	78	67	56	45	34	23	12	0

Б.6 Субфактор «Незавершенные работы»  $x_{23}$ , приведенный в таблице Б.6, определяется в зависимости от значения  $m$ , вычисленного по формуле

$$m = \frac{\text{Объем незавершенных работ (на момент оценки)}}{\text{Выручка (за год, предшествующий оценке)}}$$

Значения  $x_{23}$  устанавливаются вне зависимости от сегмента рынка организации.

Таблица Б.6

$m$	До 1 включ.	Св. 1 до 1,3 включ.	Св. 1,3 до 1,7 включ.	Св. 1,7 до 2,0 включ.	Св. 2,0 до 2,3 включ.	Св. 2,3 до 2,7 включ.	Св. 2,7 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 3,3 включ.	Св. 3,3 до 3,7 включ.	Св. 3,7
Значение $x_{23}$	100	89	78	67	56	45	34	23	12	0

**Приложение Б  
(обязательное)**

**Методика оценки деловой репутации организации**

Б.1 Применяемые для целей оценки значения коэффициентов весомости факторов  $d_i$  и субфакторов  $d_{ij}$  указаны в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Коэффициент весомости	$d_1$	$d_{11}$	$d_{12}$	$d_2$	$d_{21}$	$d_{22}$	$d_{23}$	$d_3$	$d_{31}$	$d_{32}$	$d_{33}$	$d_4$	$d_{41}$	$d_{42}$	$d_{43}$	$d_{44}$	$d_{45}$	$d_{46}$
Значение коэффициента весомости	0,125	0,50	0,50	0,2	0,34	0,33	0,33	0,125	0,42	0,42	0,16	0,55	0,125	0,2	0,125	0,275	0,15	0,125

Значения субфакторов выбираются, как указано в Б.2—Б.14.

Б.2 Субфактор  $x_{11}$  «Число лет на рынке» определяется по таблице Б.2.

Значения  $x_{11}$  «Число лет на рынке» устанавливаются вне зависимости от сегмента рынка.

Таблица Б.2

Число лет на рынке работ (услуг)	$x < 1$	$1 \leq x < 2$	$2 \leq x < 3$	$3 \leq x < 4$	$4 \leq x < 5$	$x \geq 5$
Значение $x_{11}$	0	20	40	60	80	100

Б.3 Субфактор «Ритмичность работы»  $x_{12}$  определяется по таблице Б.3 в зависимости от коэффициента вариации приростов выручки  $\mu$  за  $N$  лет.

$$\mu = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Z_i - \bar{Z})^2},$$

где  $\bar{Z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Z_i$ ;

$Z_i$  — объем выполненной работы за  $i$ -й год.

Значения  $x_{12}$  «Ритмичность работы» устанавливаются в зависимости от сегмента рынка в соответствии с таблицей, приведенной в ГОСТ Р 66.0.01—2015 (приложение В).

Таблица Б.3

Значение коэффициента вариации $\mu$	До 0,05 включ.	Св. 0,05 до 0,1 включ.	Св. 0,1 до 0,15 включ.	Св. 0,15 до 0,2 включ.	Св. 0,25 до 0,3 включ.	Св. 0,3 до 0,35 включ.	Св. 0,35 до 0,4 включ.	Св. 0,4 до 0,45 включ.	Св. 0,45 до 0,5 включ.	Св. 0,5
Значение $x_{12}$ для индекса организации МБ1	100	100	100	90	75	60	45	30	15	0